

REALTIDSKATALOG FÖR FASADPANEL - EK



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produkt databas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 17 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

It's not about what we got, It's all about what You want!

Innehåll

1		3
1.1		4
1.1.0.1	Ek (torkad) - Halflap	5
1.1.0.2	Ek (torkad) - Shiplap	6
1.1.0.3	Ek (torkad) - Splayed	7
1.1.0.4	Ek (torkad) - TG+V	8
1.1.0.5	Ek - Feather Edge	9
1.1.0.6	Ek - Square Edge	10
1.1.0.7	Ek - Waney Edge	11
1.2		12
1.2.0.1	Fingerskarvad Ek - Feather Edge	13
1.2.0.2	Fingerskarvad Ek - Halflap	14
1.2.0.3	Fingerskarvad Ek - Shiplap	15
1.2.0.4	Fingerskarvad Ek - Splayed	16
1.2.0.5	Fingerskarvad Ek - TG+V	17

1




1.1



Ek (torkad) - Halflap

*Lufttorkad Fasadpanel Ek - Halflap*Dimensioner:20x95 mm20x120 mm20x145 mmProfilerna på bild 1 är 145 mm om inget annat anges. Priserna är per löpmeter.Halflap panelen bör fästas med 2 mm mellanrum för att möjliggöra rörelse i virket. Ni måste alltid ange i meddelandefältet vilken profil ni önskar (VHL1, VHL2, VHL3, VHL4, VHL5 eller VHL6).Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4meter. (Detta kan variera beroende på träslag).

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standard-profiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger




PRODUKTVARIANTER		
Artnr.	Benämning	Pris
VT-Oak-Halflap-095	Fasadpanel, Ek, Halflap, 20x95mm	330 SEK
VT-Oak-Halflap-120	Fasadpanel, Ek, Halflap, 20x120mm	440 SEK
VT-Oak-Halflap-145	Fasadpanel, Ek, Halflap, 20x145mm	560 SEK

Ek (torkad) - Shiplap

*Lufttorkad Fasadpanel Ek - Shiplap*Dimensioner:20x95 mm20x120 mm20x145 mmProfilerna på bild 1 är 145 mm om inget annat anges. Priserna är per löpmeter.Alla shiplap (VSL) profiler är utformade för att spikas synligt med undantag för VSL3 som kan monteras med dold spikning.Ni måste alltid ange i meddelandefältet vilken profil ni önskar (VSL1, VSL2 eller VSL3).Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4meter. (Detta kan variera beroende på träslag).

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



PRODUKTVARIANTER		
Artnr.	Benämning	Pris
VT-Oak-Shiplap-095	Fasadpanel, Ek, Shiplap, 20x95mm	330 SEK
VT-Oak-Shiplap-120	Fasadpanel, Ek, Shiplap, 20x120mm	440 SEK
VT-Oak-Shiplap-145	Fasadpanel, Ek, Shiplap, 20x145mm	560 SEK

Ek (torkad) - Splayed

*Lufitorkad FasadpanelEk - Splayed*Dimensioner:20x95 mm20x120 mm20x145 mmPriserna är per löpmeter.Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag).

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger




PRODUKTVARIANTER		
Artnr.	Benämning	Pris
VT-Oak-Splayed-095	Fasadpanel, Ek, Splayed, 20x95mm	330 SEK
VT-Oak-Splayed-120	Fasadpanel, Ek, Splayed, 20x120mm	440 SEK
VT-Oak-Splayed-145	Fasadpanel, Ek, Splayed, 20x145mm	560 SEK

Ek (torkad) - TG+V

Lufttorkad Fasadpanel Ek - Tounge ? Groove with V joint description
Dimensioner: 20x95 mm 20x120 mm 20x145 mm
Profilerna på bild 1 är 145 mm om inget annat anges. Priserna är per löpmeter. Alla TG+V (VTG) profiler är utformade för att spikas synligt med undantag för VTG3 som kan monteras med dold spikning. TG+V panelen bör fästas med 2 mm mellanrum för att möjliggöra rörelse i virket. Ni måste alltid ange i meddelandefältet vilken profil ni önskar (VTG1, VTG2 eller VTG3). Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag).

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



PRODUKTVARIANTER		
Artnr.	Benämning	Pris
VT-Oak-TG+V-095	Fasadpanel, Ek, TG+V, 20x95mm	124 SEK
VT-Oak-TG+V-120	Fasadpanel, Ek, TG+V, 20x120mm	166 SEK
VT-Oak-TG+V-145	Fasadpanel, Ek, TG+V, 20x145mm	210 SEK

Ek - Feather Edge

*FasadpanelEk - Feather Edge (fjällpanel)*Dimensioner (kan variera med +/-3mm):4-18x100 mm4-18x150 mm6-23x175 mm6-23x200 mmPriserna är per löpmeter.Feather Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag).Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



Vindpinad ek

PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Oak-Feather-4-18x100	Fasadpanel, Ek, Feather edge, 4-18x100	88 SEK
VT-Oak-Feather-4-18x125	Fasadpanel, Ek, Feather edge, 4-18x125	130 SEK
VT-Oak-Feather-6-23x175	Fasadpanel, Ek, Feather edge, 6-23x175	295 SEK
VT-Oak-Feather-6-23x200	Fasadpanel, Ek, Feather edge, 6-23x200	360 SEK

Ek - Square Edge

*FasadpanelEk - Square Edge*Dimensioner:25x100 mm25x125 mm25x150 mmPriserna är per löpmeter.Square Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag).Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger




PRODUKTVARIANTER		
Artnr.	Benämning	Pris
VT-Oak-Square-100	Fasadpanel, Ek, Rak kant, 25x100	175 SEK
VT-Oak-Square-125	Fasadpanel, Ek, Rak kant, 25x125	220 SEK
VT-Oak-Square-150	Fasadpanel, Ek, Rak kant, 25x150	305 SEK

Ek - Waney Edge

FasadpanelEk - Waney Edge / One SquareWaney Edge= Råbarkad kant innebär att ena kanten är obearbetad (se bild 3 i annat träslag). Priserna är därmed per kvm och dimensionerna anges enbart i tjocklek. Bredden på plankorna varierar mellan ca 200-350 mm.Dimensioner (kan variera med +/-3mm):19 mm 25 mmWaney Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Bräderna levereras i fallande längder från 2 - 4meter. (Detta kan variera beroende på träslag).För att beräkna åtgång: Mät ytan och lägg till 30% för överlappning (minsta order 20kvm).Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Oak-Waney-19	Fasadpanel, Ek, Råbarkad kant, 19	1 450 SEK
VT-Oak-Waney-25	Fasadpanel, Ek, Råbarkad kant, 25	1 950 SEK




1.2



Fingerskarvad Ek - Feather Edge

Lufttorkad Fasadpanel
Fingerskarvad Ek - Feather Edge
Dimensioner
(kan variera med +/-3mm): 4-18x100 mm 4-18x125 mm 4-18x150 mm
Priserna är per löpmeter. Fingerskarvade brädor levereras som standard i 4 meters längder.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger




PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-A/DOak-Feather-4-18x100	Fasadpanel, L/T Ek, Feather edge, 4-18x100	170 SEK
VT-A/DOak-Feather-4-18x125	Fasadpanel, L/T Ek, Feather edge, 4-18x125	205 SEK
VT-A/DOak-Feather-4-18x150	Fasadpanel, L/T Ek, Feather edge, 4-18x150	243 SEK

Fingerskarvad Ek - Halflap

*Lufttorkad Fasadpanel Fingerskarvad Ek - Halflap*Dimensioner:20x95 mm20x120 mm20x145 mmProfilerna på bild 1 är 145 mm om inget annat anges. Priserna är per löpmeter.Halflap panelen bör fästas med 2 mm mellanrum för att möjliggöra rörelse i virket. Ni måste alltid ange i meddelandefältet vilken profil ni önskar (VHL1, VHL2, VHL3, VHL4, VHL5 eller VHL6).Fingerskarvade brädor levereras som standard i 4 meters längder.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger




PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-A/DOak-Halflap-20x095	Fasadpanel, L/T Ek, Halflap, 20x95	340 SEK
VT-A/DOak-Halflap-20x120	Fasadpanel, L/T Ek, Halflap, 20x120	410 SEK
VT-A/DOak-Halflap-20x145	Fasadpanel, L/T Ek, Halflap, 20x145	475 SEK

Fingerskarvad Ek - Shiplap

*Lufttorkad Fasadpanel Fingerskarvad Ek - Shiplap*Dimensioner:20x95 mm20x120 mm20x145 mmProfilerna på bild 1 är 145 mm om inget annat anges. Priserna är per löpmeter.Alla shiplap (VSL) profiler är utformade för att spikas synligt med undantag för VSL3 som kan monteras med dold spikning.Ni måste alltid ange i meddelandefältet vilken profil ni önskar (VSL1, VSL2 eller VSL3).Fingerskarvade brädor levereras som standard i 4 meters längder.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standard-profiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-A/DOak-Shiplap-20x095	Fasadpanel, L/T Ek, Shiplap, 20x95	340 SEK
VT-A/DOak-Shiplap-20x120	Fasadpanel, L/T Ek, Shiplap, 20x120	410 SEK
VT-A/DOak-Shiplap-20x145	Fasadpanel, L/T Ek, Shiplap, 20x145	475 SEK

Fingerskarvad Ek - Splayed

Lufttorkad FasadpanelFingerskarvad Ek - SplayedDimensioner:20x95 mm20x120 mm20x145 mmPriserna är per löpmeter.Fingerskarvade brädor levereras som standard i 4 meters längder.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standard-profiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger




PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-A/DOak-Splayed-20x095	Fasadpanel, L/T Ek, Splayed, 20x95	340 SEK
VT-A/DOak-Splayed-20x120	Fasadpanel, L/T Ek, Splayed, 20x120	410 SEK
VT-A/DOak-Splayed-20x145	Fasadpanel, L/T Ek, Splayed, 20x145	475 SEK

Fingerskarvad Ek - TG+V

Lufttorkad Fasadpanel Fingerskarvad Ek - Tounge ? Groove with V joint descriptionDimensioner:20x95 mm20x120 mm20x145 mmProfilerna på bild 1 är 145 mm om inget annat anges. Priserna är per löpmeter.Alla TG+V (VTG) profiler är utformade för att spikas synligt med undantag för VTG3 som kan monteras med dold spikning.TG+V panelen bör fästas med 2 mm mellanrum för att möjliggöra rörelse i virket. Ni måste alltid ange i meddelandefältet vilken profil ni önskar (VTG1, VTG2 eller VTG3).Fingerskarvade brädor levereras som standard i 4 meters längder.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-A/DOak-TG+V-20x095	Fasadpanel, L/T Ek, TG+V, 20x95	128 SEK
VT-A/DOak-TG+V-20x120	Fasadpanel, L/T Ek, TG+V, 20x120	154 SEK
VT-A/DOak-TG+V-20x145	Fasadpanel, L/T Ek, TG+V, 20x145	178 SEK