

# REALTIDSKATALOG FÖR FRISTÅENDE TOWELHORSE"



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produkt databas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 7 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

*It's not about what we got, It's all about what You want!*

Innehåll

|         |                                      |   |
|---------|--------------------------------------|---|
| 1       |                                      | 3 |
| 1.0.0.1 | Oakington 2x2 Floor (f.d Brixham)    | 4 |
| 1.0.0.2 | Oakington 2x2 II Floor (f.d Torquay) | 5 |
| 1.0.0.3 | Oakington 3x2 Floor (f.d Denbury)    | 6 |
| 1.0.0.4 | Oakington 3x2 II Floor (f.d Marlton) | 7 |

**1**

# Oakington 2x2 Floor (f.d Brixham)

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

**Bredd (max) :** 280 mm **Rörslutningar:** 100 mm C/C från golv, ritkade inåt - mot varandra. **Höjd :** 760 mm

**Levereras i 2 standardlängder enligt nedan** (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid ?T60):

- 694 mm (610 mm C/C), 436W- 846 mm (762 mm C/C), 550W

**Val av finish-** Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlingar på förfrågan

Handdukstorkarna levereras för varmvattendrft (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.) Radiatorsektionerna levereras som standard vita RAL 9016. Men mot ett pris-tillägg kan de lackeras i valfri RAL-kulör.

- **Vattendrft.** Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- **Eldrft.** Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går ned i golv) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar. Ni kan också få med elanslutning genom foten, ned i golv om så önskas.

- **Dual-Fuel.** Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går ned i golv) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar. Ni kan också få med elanslutning genom foten, ned i golv om så önskas.

Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standarstorlekarna.



Rörböj för dolt elmontage



## PRODUKTVARIANTER

| Artnr.                 | Benämning                                                                  | Pris       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MB-OAK2x2BN694/610DFL  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster  | 73 863 SEK |
| MB-OAK2x2BN694/610DFR  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger    | 73 863 SEK |
| MB-OAK2x2BN694/610EIL  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster        | 73 863 SEK |
| MB-OAK2x2BN694/610EIR  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger          | 73 863 SEK |
| MB-OAK2x2BN694/610HY   | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten            | 63 320 SEK |
| MB-OAK2x2BN846/762DFL  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Vänster  | 73 865 SEK |
| MB-OAK2x2BN846/762DFR  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Höger    | 73 865 SEK |
| MB-OAK2x2BN846/762EIL  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 864/762mm - El Vänster        | 73 865 SEK |
| MB-OAK2x2BN846/762EIR  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 864/762mm - El höger          | 73 865 SEK |
| MB-OAK2x2BN846/762HY   | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Nickel - 864/762mm - Vatten            | 63 322 SEK |
| MB-OAK2x2BPN694/610DFL | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänster | 78 387 SEK |
| MB-OAK2x2BPN694/610DFR | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger   | 78 387 SEK |
| MB-OAK2x2BPN694/610EIL | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster       | 78 387 SEK |
| MB-OAK2x2BPN694/610EIR | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger         | 78 387 SEK |
| MB-OAK2x2BPN694/610HY  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten           | 67 844 SEK |
| MB-OAK2x2BPN846/762DFL | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Vänster | 82 156 SEK |
| MB-OAK2x2BPN846/762DFR | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Höger   | 82 156 SEK |
| MB-OAK2x2BPN846/762EIL | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 864/762mm - El Vänster       | 82 156 SEK |
| MB-OAK2x2BPN846/762EIR | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 864/762mm - El höger         | 82 156 SEK |
| MB-OAK2x2BPN846/762HY  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Borst.Mässing - 864/762mm - Vatten           | 71 613 SEK |
| MB-OAK2x2CP694/610DFL  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 694/610mm - DualFuel Vänster          | 59 705 SEK |
| MB-OAK2x2CP694/610DFR  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 694/610mm - DualFuel Höger            | 59 705 SEK |
| MB-OAK2x2CP694/610EIL  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 694/610mm - El Vänster                | 59 705 SEK |
| MB-OAK2x2CP694/610EIR  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 694/610mm - El höger                  | 59 705 SEK |
| MB-OAK2x2CP694/610HY   | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 694/610mm - Vatten                    | 49 163 SEK |
| MB-OAK2x2CP846/762DFL  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 864/762mm - DualFuel Vänster          | 62 436 SEK |
| MB-OAK2x2CP846/762DFR  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 864/762mm - DualFuel Höger            | 62 436 SEK |
| MB-OAK2x2CP846/762EIL  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 864/762mm - El Vänster                | 62 436 SEK |
| MB-OAK2x2CP846/762EIR  | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 864/762mm - El höger                  | 62 436 SEK |
| MB-OAK2x2CP846/762HY   | Oakington-2x2 (f.d Brixham) - Krom - 864/762mm - Vatten                    | 51 894 SEK |

# Oakington 2x2 II Floor (f.d Torquay)

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

**Bredd (max) :** 280 mm **Röranslutningar:** 100 mm C/C från golv, riktade inåt, mot varandra **Höjd :** 760 mm

**Levereras i 2 standardlängder enligt nedan** (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid ?T60):

- 694 mm (610 mm C/C), 436W- 846 mm (762 mm C/C), 550W

**Val av finish-** Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlingar på förfrågan

Handdukstorkarna levereras för varmvattendrft (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.) Radiatorsektionerna levereras som standard vita RAL 9016. Men mot ett pris tillägg kan de lackeras i valfri RAL-kulör.

- **Vattendrft.** Kopplas på värmesystemet (ej VVC).


- **Eldrft.** Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går ned i golv) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar. Ni kan också få med elanslutning genom foten, ned i golv om så önskas.

- **Dual-Fuel.** Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går ned i golv) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar. Ni kan också få med elanslutning genom foten, ned i golv om så önskas.

Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standarstorlekarna.



Krom - 694 mm



Rörböj för dolt elmontage



## PRODUKTVARIANTER

| Artnr.                   | Benämning                                                                     | Pris       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MB-OAKII2x2BN694/610DFL  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster  | 79 140 SEK |
| MB-OAKII2x2BN694/610DFR  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger    | 79 140 SEK |
| MB-OAKII2x2BN694/610EIL  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster        | 79 140 SEK |
| MB-OAKII2x2BN694/610EIR  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger          | 79 140 SEK |
| MB-OAKII2x2BN694/610HY   | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten            | 68 598 SEK |
| MB-OAKII2x2BN846/762DFL  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Vänster  | 82 658 SEK |
| MB-OAKII2x2BN846/762DFR  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Höger    | 82 658 SEK |
| MB-OAKII2x2BN846/762EIL  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 864/762mm - El Vänster        | 82 658 SEK |
| MB-OAKII2x2BN846/762EIR  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 864/762mm - El höger          | 82 658 SEK |
| MB-OAKII2x2BN846/762HY   | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Nickel - 864/762mm - Vatten            | 72 115 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP694/610DFL | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänster | 84 041 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP694/610DFR | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger   | 84 041 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP694/610EIL | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster       | 84 041 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP694/610EIR | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger         | 84 041 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP694/610HY  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten           | 73 498 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP846/762DFL | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Vänster | 87 810 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP846/762DFR | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Höger   | 87 810 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP846/762EIL | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 864/762mm - El Vänster       | 87 810 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP846/762EIR | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 864/762mm - El höger         | 87 810 SEK |
| MB-OAKII2x2BPP846/762HY  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Borst.Mässing - 864/762mm - Vatten           | 77 267 SEK |
| MB-OAKII2x2CP694/610DFL  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 694/610mm - DualFuel Vänster          | 63 802 SEK |
| MB-OAKII2x2CP694/610DFR  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 694/610mm - DualFuel Höger            | 63 802 SEK |
| MB-OAKII2x2CP694/610EIL  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 694/610mm - El Vänster                | 63 802 SEK |
| MB-OAKII2x2CP694/610EIR  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 694/610mm - El höger                  | 63 802 SEK |
| MB-OAKII2x2CP694/610HY   | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 694/610mm - Vatten                    | 53 259 SEK |
| MB-OAKII2x2CP846/762DFL  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 864/762mm - DualFuel Vänster          | 66 533 SEK |
| MB-OAKII2x2CP846/762DFR  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 864/762mm - DualFuel Höger            | 66 533 SEK |
| MB-OAKII2x2CP846/762EIL  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 864/762mm - El Vänster                | 66 533 SEK |
| MB-OAKII2x2CP846/762EIR  | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 864/762mm - El höger                  | 66 533 SEK |
| MB-OAKII2x2CP846/762HY   | Oakington II-2x2 (f.d Torquay) - Krom - 864/762mm - Vatten                    | 55 991 SEK |



# Oakington 3x2 Floor (f.d Denbury)

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

Bredd (max) : 280 mm Röranslutningar: 100 mm C/C från golv, riktade inåt mot varandra. Höjd : 1032 mm

Levereras i 2 standardlängder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid ?T60):

- 694 mm (610 mm C/C), 474W- 846 mm (762 mm C/C), 570W

Val av finish- Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patinerar)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patinerar)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlingar på förfrågan

Handdukstorkarna levereras för varmvattendrft (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.) Radiatorsektionerna levereras som standard vita RAL 9016. Men mot ett pristillägg kan de lackeras i valfri RAL-kulör.

- Vattendrft. Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- Eldrft. Kopplas med fast montage till enbart eldrft. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går ned i golv) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar. Ni kan också få med elanslutning genom foten, ned i golv om så önskas.

- Dual-Fuel. Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går ned i golv) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar. Ni kan också få med elanslutning genom foten, ned i golv om så önskas.

Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standarstorlekarna.



Krom - 846 mm



Polerad mässing - 694 mm



## PRODUKTVARIANTER

| Artnr.                 | Benämning                                                                  | Pris       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MB-OAK3x2BN694/610DFL  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster  | 84 417 SEK |
| MB-OAK3x2BN694/610DFR  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger    | 84 417 SEK |
| MB-OAK3x2BN694/610EIL  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster        | 84 417 SEK |
| MB-OAK3x2BN694/610EIR  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger          | 84 417 SEK |
| MB-OAK3x2BN694/610HY   | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten            | 73 875 SEK |
| MB-OAK3x2BN846/762DFL  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Vänster  | 87 935 SEK |
| MB-OAK3x2BN846/762DFR  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Höger    | 87 935 SEK |
| MB-OAK3x2BN846/762EIL  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 864/762mm - El Vänster        | 87 935 SEK |
| MB-OAK3x2BN846/762EIR  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 864/762mm - El höger          | 87 935 SEK |
| MB-OAK3x2BN846/762HY   | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Nickel - 864/762mm - Vatten            | 77 392 SEK |
| MB-OAK3x2BPN694/610DFL | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänster | 89 694 SEK |
| MB-OAK3x2BPN694/610DFR | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger   | 89 694 SEK |
| MB-OAK3x2BPN694/610EIL | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster       | 89 694 SEK |
| MB-OAK3x2BPN694/610EIR | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger         | 89 694 SEK |
| MB-OAK3x2BPN694/610HY  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten           | 79 152 SEK |
| MB-OAK3x2BPN846/762DFL | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Vänster | 93 463 SEK |
| MB-OAK3x2BPN846/762DFR | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Höger   | 93 463 SEK |
| MB-OAK3x2BPN846/762EIL | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 864/762mm - El Vänster       | 93 463 SEK |
| MB-OAK3x2BPN846/762EIR | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 864/762mm - El höger         | 93 463 SEK |
| MB-OAK3x2BPN846/762HY  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Borst.Mässing - 864/762mm - Vatten           | 82 921 SEK |
| MB-OAK3x2CP694/610DFL  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 694/610mm - DualFuel Vänster          | 67 899 SEK |
| MB-OAK3x2CP694/610DFR  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 694/610mm - DualFuel Höger            | 67 899 SEK |
| MB-OAK3x2CP694/610EIL  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 694/610mm - El Vänster                | 67 899 SEK |
| MB-OAK3x2CP694/610EIR  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 694/610mm - El höger                  | 67 899 SEK |
| MB-OAK3x2CP694/610HY   | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 694/610mm - Vatten                    | 57 356 SEK |
| MB-OAK3x2CP846/762DFL  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 864/762mm - DualFuel Vänster          | 70 630 SEK |
| MB-OAK3x2CP846/762DFR  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 864/762mm - DualFuel Höger            | 70 630 SEK |
| MB-OAK3x2CP846/762EIL  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 864/762mm - El Vänster                | 70 630 SEK |
| MB-OAK3x2CP846/762EIR  | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 864/762mm - El höger                  | 70 630 SEK |
| MB-OAK3x2CP846/762HY   | Oakington-3x2 (f.d Denbury) - Krom - 864/762mm - Vatten                    | 60 088 SEK |

# Oakington 3x2 II Floor (f.d Marldon)

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

**Bredd (max) :** 280 mm **Röranslutningar:** 100 mm C/C från golv, riktade inåt, mot varandra. **Höjd :** 1032 mm **Levereras i 2 standardlängder enligt nedan** (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid ?T60):

- 694 mm (610 mm C/C), 456W- 846 mm (762 mm C/C), 570W

**Val av finish-** Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlings på förfrågan


Handdukstorkarna levereras för varmvattendrft (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.) Radiatorsektionerna levereras som standard vita RAL 9016. Men mot ett pristillägg kan de lackeras i valfri RAL-kulör.

- **Vattendrft.** Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- **Eldrft.** Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går ned i golv) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar. Ni kan också få med elanslutning genom foten, ned i golv om så önskas.

- **Dual-Fuel.** Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går ned i golv) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar. Ni kan också få med elanslutning genom foten, ned i golv om så önskas.

Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standardstorlekarna.



Rörböj för dolt elmontage

## PRODUKTVARIANTER

| Artnr.                   | Benämning                                                                     | Pris       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MB-OAKII3x2BN694/610DFL  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster  | 73 875 SEK |
| MB-OAKII3x2BN694/610DFR  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger    | 73 875 SEK |
| MB-OAKII3x2BN694/610EIL  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster        | 73 875 SEK |
| MB-OAKII3x2BN694/610EIR  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger          | 73 875 SEK |
| MB-OAKII3x2BN694/610HY   | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten            | 73 875 SEK |
| MB-OAKII3x2BN846/762DFL  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Vänster  | 82 669 SEK |
| MB-OAKII3x2BN846/762DFR  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Höger    | 82 669 SEK |
| MB-OAKII3x2BN846/762EIL  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 864/762mm - El Vänster        | 82 669 SEK |
| MB-OAKII3x2BN846/762EIR  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 864/762mm - El höger          | 82 669 SEK |
| MB-OAKII3x2BN846/762HY   | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Nickel - 864/762mm - Vatten            | 82 669 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB694/610DFL | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänster | 84 805 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB694/610DFR | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger   | 84 805 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB694/610EIL | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster       | 84 805 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB694/610EIR | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger         | 84 805 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB694/610HY  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten           | 84 805 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB846/762DFL | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Vänster | 88 574 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB846/762DFR | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Höger   | 88 574 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB846/762EIL | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 864/762mm - El Vänster       | 88 574 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB846/762EIR | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 864/762mm - El höger         | 88 574 SEK |
| MB-OAKII3x2BPB846/762HY  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Borst.Mässing - 864/762mm - Vatten           | 88 574 SEK |
| MB-OAKII3x2CP694/610DFL  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 694/610mm - DualFuel Vänster          | 61 453 SEK |
| MB-OAKII3x2CP694/610DFR  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 694/610mm - DualFuel Höger            | 61 453 SEK |
| MB-OAKII3x2CP694/610EIL  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 694/610mm - El Vänster                | 61 453 SEK |
| MB-OAKII3x2CP694/610EIR  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 694/610mm - El höger                  | 61 453 SEK |
| MB-OAKII3x2CP694/610HY   | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 694/610mm - Vatten                    | 61 453 SEK |
| MB-OAKII3x2CP846/762DFL  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 864/762mm - DualFuel Vänster          | 64 184 SEK |
| MB-OAKII3x2CP846/762DFR  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 864/762mm - DualFuel Höger            | 64 184 SEK |
| MB-OAKII3x2CP846/762EIL  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 864/762mm - El Vänster                | 64 184 SEK |
| MB-OAKII3x2CP846/762EIR  | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 864/762mm - El höger                  | 64 184 SEK |
| MB-OAKII3x2CP846/762HY   | Oakington II-3x2 (f.d Marldon) - Krom - 864/762mm - Vatten                    | 64 184 SEK |