

REALTIDSKATALOG
FÖR
VÄGGHÄNGDA HANDDUKSTORKAR



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produktdataas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 16 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

It's not about what we got, It's all about what You want!

Innehåll

1		3
1.0.0.1	Elsworth-3 (f.d Shaldon-3)	4
1.0.0.2	Elsworth-4 (f.d Shaldon-4)	6
1.0.0.3	Hardwick Wall (f.d Midford)	8
1.0.0.4	Manhattan-3 wall (f.d Erlestone-3)	9
1.0.0.5	Manhattan-4 wall (f.d Erlestone-4)	11
1.0.0.6	Pettington wall (f.d Draycott)	13
1.0.0.7	Handdukstork Claverham	14
1.0.0.8	Handdukstork Erlestone-5	15
1.0.0.9	Handdukstork Shaldon-5	16

1

Elsworth-3 (f.d Shaldon-3)

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

Djup (max) : 128 mm Röranslutningar: Nedåtvända 50 mm C/C från vägg
Höjd : 694 mm

Levereras i 2 standardbredder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid T60):

- 484 mm (400 mm C/C), 151W- 694 mm (610 mm C/C), 183W

Val av finish- Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlingar på förfrågan

Handdukstorkarna levereras för varmvattendrift (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.)

- *Vattendrift.* Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- *Eldrift.* Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.

- *Dual-Fuel.* Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en rak bit rör som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.



Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standarstorlekarna.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MB-ELS3WBN484/400DFL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 484/400mm - DualFuel Vänster	38 657 SEK
MB-ELS3WBN484/400DFR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 484/400mm - DualFuel Höger	38 657 SEK
MB-ELS3WBN484/400EIL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 484/400mm - El Vänster	38 657 SEK
MB-ELS3WBN484/400EIR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 484/400mm - El höger	38 657 SEK
MB-ELS3WBN484/400HY	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 484/400mm - Vatten	28 115 SEK
MB-ELS3WBN694/610DFL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster	40 444 SEK
MB-ELS3WBN694/610DFR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger	40 444 SEK
MB-ELS3WBN694/610EIL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster	40 444 SEK
MB-ELS3WBN694/610EIR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger	40 444 SEK
MB-ELS3WBN694/610HY	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten	29 901 SEK
MB-ELS3WBPB484/400DFL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 484/400mm - DualFuel Vänster	40 696 SEK
MB-ELS3WBPB484/400DFR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 484/400mm - DualFuel Höger	40 696 SEK
MB-ELS3WBPB484/400EIL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 484/400mm - El Vänster	40 696 SEK
MB-ELS3WBPB484/400EIR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 484/400mm - El höger	40 696 SEK
MB-ELS3WBPB484/400HY	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 484/400mm - Vatten	30 153 SEK
MB-ELS3WBPB694/610DFL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänster	42 580 SEK
MB-ELS3WBPB694/610DFR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger	42 580 SEK
MB-ELS3WBPB694/610EIL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster	42 580 SEK
MB-ELS3WBPB694/610EIR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger	42 580 SEK
MB-ELS3WBPB694/610HY	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten	32 038 SEK
MB-ELS3WCP484/400DFL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 484/400mm - DualFuel Vänster	32 393 SEK
MB-ELS3WCP484/400DFR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 484/400mm - DualFuel Höger	32 393 SEK
MB-ELS3WCP484/400EIL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 484/400mm - El Vänster	32 393 SEK
MB-ELS3WCP484/400EIR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 484/400mm - El höger	32 393 SEK
MB-ELS3WCP484/400HY	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 484/400mm - Vatten	21 850 SEK
MB-ELS3WCP694/610DFL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 694/610mm - DualFuel Vänster	33 758 SEK
MB-ELS3WCP694/610DFR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 694/610mm - DualFuel Höger	33 758 SEK
MB-ELS3WCP694/610EIL	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 694/610mm - El Vänster	33 758 SEK
MB-ELS3WCP694/610EIR	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 694/610mm - El höger	33 758 SEK
MB-ELS3WCP694/610HY	Elsworth-3 Wall (f.d Shaldon-3) - Krom - 694/610mm - Vatten	23 216 SEK





Elsworth-4 (f.d Shaldon-4)

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

Djup (max) : 128 mm Röranslutningar: Nedåtvända 50 mm C/C från vägg
Höjd : 1303 mm

Levereras i 2 standardbredder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid ?T60):

- 484 mm (400 mm C/C), 151W- 694 mm (610 mm C/C), 183W

Val av finish- Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlingar på förfrågan

Handdukstorkarna levereras för varmvattendrift (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.)

- *Vattendrift.* Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- *Eldrift.* Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.


- *Dual-Fuel.* Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en rak bit rör som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.


Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standarstorlekarna.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MB-ELS4WBN484/400DFL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - DualFuel Vänster	49 239 SEK
MB-ELS4WBN484/400DFR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - DualFuel Höger	49 239 SEK
MB-ELS4WBN484/400EIL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - El Vänster	49 239 SEK
MB-ELS4WBN484/400EIR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - El höger	49 239 SEK
MB-ELS4WBN484/400HY	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - Vatten	38 696 SEK
MB-ELS4WBN694/610DFL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster	50 998 SEK
MB-ELS4WBN694/610DFR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger	50 998 SEK
WBN694/610EIL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster	50 998 SEK
WBN694/610EIR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger	50 998 SEK
WBN694/610HY	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten	40 456 SEK
WBPB484/400DFL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - DualFuel Vänster	52 003 SEK
WBPB484/400DFR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - DualFuel Höger	52 003 SEK
WBPB484/400EIL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - El Vänster	52 003 SEK
WBPB484/400EIR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - El höger	52 003 SEK
WBPB484/400HY	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - Vatten	41 460 SEK
MB-ELS4WBPB694/610DFL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänster	53 888 SEK
MB-ELS4WBPB694/610DFR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger	53 888 SEK
MB-ELS4WBPB694/610EIL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster	53 888 SEK
MB-ELS4WBPB694/610EIR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger	53 888 SEK
MB-ELS4WBPB694/610HY	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten	43 345 SEK
MB-ELS4WCP484/400DFL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 484/400mm - DualFuel Vänster	40 586 SEK
MB-ELS4WCP484/400DFR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 484/400mm - DualFuel Höger	40 586 SEK
MB-ELS4WCP484/400EIL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 484/400mm - El Vänster	40 586 SEK
MB-ELS4WCP484/400EIR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 484/400mm - El höger	40 586 SEK
MB-ELS4WCP484/400HY	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 484/400mm - Vatten	30 044 SEK
MB-ELS4WCP694/610DFL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 694/610mm - DualFuel Vänster	41 952 SEK
MB-ELS4WCP694/610DFR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 694/610mm - DualFuel Höger	41 952 SEK
MB-ELS4WCP694/610EIL	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 694/610mm - El Vänster	41 952 SEK
MB-ELS4WCP694/610EIR	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 694/610mm - El höger	41 952 SEK
MB-ELS4WCP694/610HY	Elsworth-4 Wall (f.d Shaldon-4) - Krom - 694/610mm - Vatten	31 409 SEK





Hardwick Wall (f.d Midford)

Tillverkade i Storbritannien av 11/4" mässingsrör.

Djup (max) : 128 mm Röranslutningar: Nedåtvända 50 mm C/C från vägg Höjd : 846 mm

Levereras i 3 standardbredder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid T60):

- 694 mm (610 mm C/C), 420W- 846 mm (762 mm C/C), 430W- 998 mm (914 mm C/C), 440W

Val av finish- Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlingar på förfrågan

Handdukstorkarna levereras för varmvattendrift (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.)

- Vattendrift. Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- Eldrift. Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.



- Dual-Fuel. Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en rak bit rör som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.

Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standarstorlekarna.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MB-HARWBN694/610DFL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster	49 217 SEK
MB-HARWBN694/610DFR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger	49 217 SEK
MB-HARWBN694/610EIL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster	49 217 SEK
MB-HARWBN694/610EIR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger	49 217 SEK
MB-HARWBN694/610HY	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten	38 675 SEK
MB-HARWBN846/762DFL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Vänster	52 756 SEK
MB-HARWBN846/762DFR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Höger	52 756 SEK
MB-HARWBN846/762EIL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 864/762mm - El Vänster	52 756 SEK
MB-HARWBN846/762EIR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 864/762mm - El höger	52 756 SEK
MB-HARWBN846/762HY	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 864/762mm - Vatten	42 214 SEK
MB-HARWBN998/914DFL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 998/914mm - DualFuel Vänster	56 264 SEK
MB-HARWBN998/914DFR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 998/914mm - DualFuel Höger	56 264 SEK
MB-HARWBN998/914EIL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 998/914mm - El Vänster	56 264 SEK
MB-HARWBN998/914EIR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 998/914mm - El höger	56 264 SEK
MB-HARWBN998/914HY	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Nickel - 998/914mm - Vatten	45 721 SEK
MB-HARWBPB694/610DFL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänster	52 003 SEK
MB-HARWBPB694/610DFR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger	52 003 SEK
MB-HARWBPB694/610EIL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster	52 003 SEK
MB-HARWBPB694/610EIR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger	52 003 SEK
MB-HARWBPB694/610HY	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten	41 460 SEK
MB-HARWBPB846/762DFL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Vänster	55 772 SEK
MB-HARWBPB846/762DFR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Höger	55 772 SEK
MB-HARWBPB846/762EIL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 864/762mm - El Vänster	55 772 SEK
MB-HARWBPB846/762EIR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 864/762mm - El höger	55 772 SEK
MB-HARWBPB846/762HY	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 864/762mm - Vatten	45 230 SEK
MB-HARWBPB998/914DFL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 998/914mm - DualFuel Vänster	59 541 SEK
MB-HARWBPB998/914DFR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 998/914mm - DualFuel Höger	59 541 SEK
MB-HARWBPB998/914EIL	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 998/914mm - El Vänster	59 541 SEK
MB-HARWBPB998/914EIR	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 998/914mm - El höger	59 541 SEK
MB-HARWBPB998/914HY	Hardwick Wall (f.d Midford) - Borst.Mässing - 998/914mm - Vatten	48 999 SEK



Manhattan-3 wall (f.d Erlestokey-3)

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

Djup (max) : 116 mm Röranslutningar: Nedåtvända 50 mm C/C från vägg
Höjd : 694 mm

Levereras i 2 standardbredder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid ?T60):

- 694 mm (610 mm C/C), 174W- 846 mm (762 mm C/C), 195W

Val av finish- Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlingar på förfrågan

Handdukstorkarna levereras för varmvattendrift (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.)

- *Vattendrift.* Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- *Eldrift.* Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.

- *Dual-Fuel.* Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en rak bit rör som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.

Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standarstorlekarna.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MB-MAN3WBN694/610DFL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster	43 962 SEK
MB-MAN3WBN694/610DFR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger	43 962 SEK
MB-MAN3WBN694/610EIL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster	43 962 SEK
MB-MAN3WBN694/610EIR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger	43 962 SEK
MB-MAN3WBN694/610HY	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten	33 419 SEK
MB-MAN3WBN846/762DFL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Vänster	47 481 SEK
MB-MAN3WBN846/762DFR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Höger	47 481 SEK
MB-MAN3WBN846/762EIL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 864/762mm - El Vänster	47 481 SEK
MB-MAN3WBN846/762EIR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 864/762mm - El höger	47 481 SEK
MB-MAN3WBN846/762HY	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Nickel - 864/762mm - Vatten	36 938 SEK
MB-MAN3WBPB694/610DFL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänste	46 349 SEK
MB-MAN3WBPB694/610DFR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger	46 349 SEK
MB-MAN3WBPB694/610EIL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster	46 349 SEK
MB-MAN3WBPB694/610EIR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger	46 349 SEK
MB-MAN3WBPB694/610HY	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten	35 807 SEK
MB-MAN3WBPB846/762DFL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Vänste	50 118 SEK
MB-MAN3WBPB846/762DFR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Höger	50 118 SEK
MB-MAN3WBPB846/762EIL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 864/762mm - El Vänster	50 118 SEK
MB-MAN3WBPB846/762EIR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 864/762mm - El höger	50 118 SEK
MB-MAN3WBPB846/762HY	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Borst.Mässing - 864/762mm - Vatten	39 576 SEK
MB-MAN3WCP694/610DFL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Krom - 694/610mm - DualFuel Vänster	36 490 SEK
MB-MAN3WCP694/610DFR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Krom - 694/610mm - DualFuel Höger	36 490 SEK
MB-MAN3WCP694/610EIL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Krom - 694/610mm - El Vänster	36 490 SEK
MB-MAN3WCP694/610EIR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Krom - 694/610mm - El höger	36 490 SEK
MB-MAN3WCP694/610HY	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Krom - 694/610mm - Vatten	25 947 SEK
MB-MAN3WCP846/762DFL	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Krom - 864/762mm - DualFuel Vänster	39 221 SEK
MB-MAN3WCP846/762DFR	Manhattan-3 Wall (f.d Erlestokey-3) - Krom - 864/762mm - DualFuel Höger	39 221 SEK



Krom - Detalj skarpa hörn



Krom - Rörböj för dolt elmontage



Rörböj för dolt elmontage



Rörböj för dolt elmontage



Manhattan-4 wall (f.d Erlestone-4)

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

Djup (max) : 116 mm Röranslutningar: Nedåtvända 50 mm C/C från vägg Höjd : 1303 mm

Levereras i 2 standardbredder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid T60):

- 484 mm (400 mm C/C), 218W- 694 mm (610 mm C/C), 245W

Val av finish- Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlingar på förfrågan

Handdukstorkarna levereras för varmvattendrift (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.)

- *Vattendrift.* Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- *Eldrift.* Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.


- *Dual-Fuel.* Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en rak bit rör som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.


Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standarstorlekarna.




PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MB-MAN4WBN484/400DFL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - DualFuel Vänster	54 516 SEK
MB-MAN4WBN484/400DFR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - DualFuel Höger	54 516 SEK
MB-MAN4WBN484/400EIL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - El Vänster	54 516 SEK
MB-MAN4WBN484/400EIR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - El höger	54 516 SEK
MB-MAN4WBN484/400HY	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 484/400mm - Vatten	43 973 SEK
MB-MAN4WBN694/610DFL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster	58 033 SEK
MB-MAN4WBN694/610DFR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger	58 033 SEK
MB-MAN4WBN694/610EIL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster	58 033 SEK
MB-MAN4WBN694/610EIR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger	58 033 SEK
MB-MAN4WBN694/610HY	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten	47 491 SEK
MB-MAN4WBPB484/400DFL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - DualFuel Vänster	57 657 SEK
MB-MAN4WBPB484/400DFR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - DualFuel Höger	57 657 SEK
MB-MAN4WBPB484/400EIL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - El Vänster	57 657 SEK
MB-MAN4WBPB484/400EIR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - El höger	57 657 SEK
MB-MAN4WBPB484/400HY	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 484/400mm - Vatten	47 114 SEK
MB-MAN4WBPB694/610DFL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänster	61 426 SEK
MB-MAN4WBPB694/610DFR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger	61 426 SEK
MB-MAN4WBPB694/610EIL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster	61 426 SEK
MB-MAN4WBPB694/610EIR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger	61 426 SEK
MB-MAN4WBPB694/610HY	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten	50 883 SEK
MB-MAN4WCP484/400DFL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Krom - 484/400mm - DualFuel Vänster	44 683 SEK
MB-MAN4WCP484/400DFR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Krom - 484/400mm - DualFuel Höger	44 683 SEK
MB-MAN4WCP484/400EIL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Krom - 484/400mm - El Vänster	44 683 SEK
MB-MAN4WCP484/400EIR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Krom - 484/400mm - El höger	44 683 SEK
MB-MAN4WCP484/400HY	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Krom - 484/400mm - Vatten	34 141 SEK
MB-MAN4WCP694/610DFL	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Krom - 694/610mm - DualFuel Vänster	47 415 SEK
MB-MAN4WCP694/610DFR	Manhattan-4 Wall (f.d Erlestone-4) - Krom - 694/610mm - DualFuel Höger	47 415 SEK





Rörböj för dolt elmontage



Rörböj för dolt elmontage



Rörböj för dolt elmontage



Krom - Specialhöjd 5 steg 1608 mm hög

Pettington wall (f.d Draycott)

Tillverkade i Storbritannien av 11/4" mässingsrör.

Djup (max) : 240 mm Röranslutningar: Nedåtvända 50 mm C/C från vägg Höjd : 694 mm

Levereras i 3 standardbredder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid ?T60):

- 694 mm (610 mm C/C), 174W- 846 mm (762 mm C/C), 195W- 998 mm (914 mm C/C), 217W

Val av finish- Krom- Polerad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Borstad mässing (obehandlad så den kommer att åldras/patineras)- Nickel- Borstad Nickel- Guld, Antik mässing eller andra ytbehandlings på förfrågan

Handdukstorkarna levereras för varmvattendrift (radiatorslinga), eldrift eller Dual-Fuel (både el och radiatorslinga.)

- *Vattendrift.* Kopplas på värmesystemet (ej VVC).


- *Eldrift.* Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Kan kopplas till vanlig dimmer om man önskar reglera temperaturen. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.

- *Dual-Fuel.* Kopplas till både värmesystemet och el. Rör för dolt montage (i det här fallet en vinklad rörböj som går in i vägg) för att dölja elkabeln medlevereras för snygg installation utan synliga kablar.

Om dessa storlekar inte passar, kontakta oss för en offert på din egendesignade handdukstork! Det är ungefär samma pris som standardstorlekarna.



Krom- 694 mm



Rörböj för dolt elmontage



Rörböj för dolt elmontage



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MB-PETWBN694/610DFL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Vänster	45 721 SEK
MB-PETWBN694/610DFR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 694/610mm - DualFuel Höger	45 721 SEK
MB-PETWBN694/610EIL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 694/610mm - El Vänster	45 721 SEK
MB-PETWBN694/610EIR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 694/610mm - El höger	45 721 SEK
MB-PETWBN694/610HY	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 694/610mm - Vatten	35 179 SEK
MB-PETWBN846/762DFL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Vänster	49 239 SEK
MB-PETWBN846/762DFR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 864/762mm - DualFuel Höger	49 239 SEK
MB-PETWBN846/762EIL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 864/762mm - El Vänster	49 239 SEK
MB-PETWBN846/762EIR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 864/762mm - El höger	49 239 SEK
MB-PETWBN846/762HY	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 864/762mm - Vatten	38 696 SEK
MB-PETWBN998/914DFL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 998/914mm - DualFuel Vänster	52 784 SEK
MB-PETWBN998/914DFR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 998/914mm - DualFuel Höger	52 784 SEK
MB-PETWBN998/914EIL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 998/914mm - El Vänster	52 784 SEK
MB-PETWBN998/914EIR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 998/914mm - El höger	52 784 SEK
MB-PETWBN998/914HY	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Nickel - 998/914mm - Vatten	42 241 SEK
MB-PETWBPB694/610DFL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Vänster	48 234 SEK
MB-PETWBPB694/610DFR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 694/610mm - DualFuel Höger	48 234 SEK
MB-PETWBPB694/610EIL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 694/610mm - El Vänster	48 234 SEK
MB-PETWBPB694/610EIR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 694/610mm - El höger	48 234 SEK
MB-PETWBPB694/610HY	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 694/610mm - Vatten	37 691 SEK
MB-PETWBPB846/762DFL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Vänster	52 003 SEK
MB-PETWBPB846/762DFR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 864/762mm - DualFuel Höger	52 003 SEK
MB-PETWBPB846/762EIL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 864/762mm - El Vänster	52 003 SEK
MB-PETWBPB846/762EIR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 864/762mm - El höger	52 003 SEK
MB-PETWBPB846/762HY	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 864/762mm - Vatten	41 460 SEK
MB-PETWBPB998/914DFL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 998/914mm - DualFuel Vänster	55 772 SEK
MB-PETWBPB998/914DFR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 998/914mm - DualFuel Höger	55 772 SEK
MB-PETWBPB998/914EIL	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 998/914mm - El Vänster	55 772 SEK
MB-PETWBPB998/914EIR	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 998/914mm - El höger	55 772 SEK
MB-PETWBPB998/914HY	Pettington Wall (f.d Draycott) - Borst.Mässing - 998/914mm - Vatten	45 230 SEK

Handdukstork Claverham

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

Djup (max): 230 mm *Röranslutningar:* Nedåtvända 50 mm C/C från vägg *Höjd:* 610 mm

Levereras i 3 bredder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid T60):

- 610 mm, 174W- 762 mm, 195W- 914 mm, 217W

Val av finish (rullgardinsväljare nedan):- Krom- Guld- Nickel- Antik mässing- Polerad Mässing (obehandlad så den kan komma att oxidera)

Handdukstorkarna är i standardutförande avsedda för varmvatten-drift, men kan beställas för "dual-fuel" eller eldrift. Tillbehör och tillval till handdukstorkarna hittar ni här.

- *Vattendrift.* Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- *Eldrift är ett tillval.* Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Termostatstyrning eller rörböj för att dölja elkabeln finns som tillval - se separat länkade produkter.

- *Dual-Fuel är ett tillval.* Kopplas till både värmesystemet och el. Kan också kompletteras med termostatstyrning och rörböj enligt ovan.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MB-CIABr1	Handdukstork Claverham, Antik Mässing, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-CIABr2	Handdukstork Claverham, Antik Mässing, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-CIABr3	Handdukstork Claverham, Antik Mässing, Bredd 914 mm	0 SEK
MB-CICh1	Handdukstork Claverham, Krom, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-CICh2	Handdukstork Claverham, Krom, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-CICh3	Handdukstork Claverham, Krom, Bredd 914 mm	0 SEK
MB-CIGu1	Handdukstork Claverham, Guld, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-CIGu2	Handdukstork Claverham, Guld, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-CIGu3	Handdukstork Claverham, Guld, Bredd 914 mm	0 SEK
MB-CINi1	Handdukstork Claverham, Nickel, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-CINi2	Handdukstork Claverham, Nickel, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-CINi3	Handdukstork Claverham, Nickel, Bredd 914 mm	0 SEK
MB-CIPb1	Handdukstork Claverham, Polerad Mässing, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-CIPb2	Handdukstork Claverham, Polerad Mässing, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-CIPb3	Handdukstork Claverham, Polerad Mässing, Bredd 914 mm	0 SEK

Handdukstork Erlestoke-5

Tillverkade i Storbritannien av 11/4" mässingsrör.

Djup (max) : 116 mm Röranslutningar: Nedåtvända 50 mm C/C från vägg
Höjd : 1524 mm

Levereras i 3 bredder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid T60):

- 400 mm, 250W- 610 mm, 308W- 762 mm, 440W

Val av finish (rullgardinsväljare nedan): - Krom - Guld - Nickel - Polerad Mässing (obehandlad så den kan komma att oxidera)

Handdukstorkarna är i standardutförande avsedda för varmvatten-drift, men kan beställas för "dual-fuel" eller eldrift. Tillbehör och tillval till handdukstorkarna hittar ni här.

- *Vattendrift*. Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- *Eldrift är ett tillval*. Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Termostatstyrning eller rörböj (OBS! på Erlestoke pekar rörböjen ut åt sidan) för att dölja elkabeln finns som tillval - se separat länkade produkter.

- *Dual-Fuel är ett tillval*. Kopplas till både värmesystemet och el. Kan också kompletteras med termostatstyrning och rörböj enligt ovan.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MB-Er5Ch1	Handdukstork Erlestoke-5, Krom, Bredd 400 mm	0 SEK
MB-Er5Ch2	Handdukstork Erlestoke-5, Krom, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-Er5Ch3	Handdukstork Erlestoke-5, Krom, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-Er5Gu1	Handdukstork Erlestoke-5, Guld, Bredd 400 mm	0 SEK
MB-Er5Gu2	Handdukstork Erlestoke-5, Guld, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-Er5Gu3	Handdukstork Erlestoke-5, Guld, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-Er5Ni1	Handdukstork Erlestoke-5, Nickel, Bredd 400 mm	0 SEK
MB-Er5Ni2	Handdukstork Erlestoke-5, Nickel, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-Er5Ni3	Handdukstork Erlestoke-5, Nickel, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-Er5Pb1	Handdukstork Erlestoke-5, Polerad Mässing, Bredd 400 mm	0 SEK
MB-Er5Pb2	Handdukstork Erlestoke-5, Polerad Mässing, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-Er5Pb3	Handdukstork Erlestoke-5, Polerad Mässing, Bredd 762 mm	0 SEK

Handdukstork Shaldon-5

Tillverkade i Storbritannien av 1 1/4" mässingsrör.

Djup (max) : 128 mm Röranslutningar: Nedåtvända 50 mm C/C från vägg
Höjd : 1524 mm

Levereras i 3 bredder enligt nedan (Effekten är handdukstorkens värmeeffekt vid T60):

- 400 mm, 250W- 610 mm, 308W- 762 mm, 440W

Val av finish (rullgardinsväljare nedan): - Krom - Guld - Nickel - Polerad Mässing (obehandlad så den kan komma att oxidera)

Handdukstorkarna är i standardutförande avsedda för varmvatten-drift, men kan beställas för "dual-fuel" eller eldrift. Tillbehör och tillval till handdukstorkarna hittar ni här.

- *Vattendrift*. Kopplas på värmesystemet (ej VVC).

- *Eldrift är ett tillval*. Kopplas med fast montage till enbart eldrift. Går på konstantström och den inbyggda immersionstermostaten håller 60 grader celsius. Termostatstyrning eller rörböj för att dölja elkabeln finns som tillval - se separat länkade produkter.

- *Dual-Fuel är ett tillval*. Kopplas till både värmesystemet och el. Kan också kompletteras med termostatstyrning och rörböj enligt ovan.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MB-Sh5Ch1	Handdukstork Shaldon-5, Krom, Bredd 400 mm	0 SEK
MB-Sh5Ch2	Handdukstork Shaldon-5, Krom, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-Sh5Ch3	Handdukstork Shaldon-5, Krom, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-Sh5Gu1	Handdukstork Shaldon-5, Guld, Bredd 400 mm	0 SEK
MB-Sh5Gu2	Handdukstork Shaldon-5, Guld, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-Sh5Gu3	Handdukstork Shaldon-5, Guld, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-Sh5Ni1	Handdukstork Shaldon-5, Nickel, Bredd 400 mm	0 SEK
MB-Sh5Ni2	Handdukstork Shaldon-5, Nickel, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-Sh5Ni3	Handdukstork Shaldon-5, Nickel, Bredd 762 mm	0 SEK
MB-Sh5Pb1	Handdukstork Shaldon-5, Polerad Mässing, Bredd 400 mm	0 SEK
MB-Sh5Pb2	Handdukstork Shaldon-5, Polerad Mässing, Bredd 610 mm	0 SEK
MB-Sh5Pb3	Handdukstork Shaldon-5, Polerad Mässing, Bredd 762 mm	0 SEK